

Тонер РК3



Универсальный тонер **CET PK3** предназначен для широкой линейки принтеров и МФУ Кюсера, включая популярные машины ECOSYS M2035dn, M2030dn, P2135dn, FS-6525MFP и многие другие. Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Кюсера особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Ресурс.** Расход тонера CET близок к расходу оригинального тонера, что позволяет экономить на стоимости отпечатка. Такое преимущество важно в MPS проектах, а также будет являться весомым аргументом при выборе поставщика расходных материалов в вашу пользу в условиях всеобщей экономии.

Доступные фасовки тонера CET PK3

CET111102	Мешок, 20 кг	CET111102-300B	Бутылка, 300 г для картриджей ТК-17/18/100/110/130/170/1140
CET111102-1000B	Бутылка, 1 кг		

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK3

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-17	6000	300 г	TK-170	7200	240 г	TK-1100	2100	100 г
TK-18	7200	300 г	TK-410	15000	870 г	TK-1130	3000	100 г
TK-100	6000	300 г	TK-420	15000	870 г	TK-1140	7200	280 г
TK-110	6000	300 г	TK-435	15000	870 г	TK-7135	20000	715 г
TK-120	7200	300 г	TK-475	15000	520 г	TK-7225	35000	1380 г
TK-130	7200	280 г	TK-710	40000	1800 г	TK-7235	35000	1250 г
TK-140	4000	180 г	TK-715	34000	1800 г	-	-	-
TK-160	2500	110 г	TK-725	34000	1800 г	-	-	-

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Полная совместимость



KYOCERA:

ECOSYS M2030DN, ECOSYS M2035DN, ECOSYS M2530DN, ECOSYS M2535DN, ECOSYS P2035D, ECOSYS P2035DN, ECOSYS P2135DN, FS-720, FS-820, FS-920, FS-1000, FS-1000+, FS-1010, FS-1016MFP, FS-1018MFP, FS-1020, FS-1020D, FS-1024MFP, FS-1028MFP, FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1035MFP, FS-1035MFP/DP, FS-1050, FS-1100, FS-1116MFP, FS-1118MFP, FS-1120D, FS-1120DN, FS-1124MFP, FS-1128MFP, FS-1130MFP, FS-1135MFP, FS-1300D, FS-1300DN, FS-1320D, FS-1320DN, FS-1350DN, FS-1370DN, FS-9130DN, FS-9530DN, FS-6530MFP/KL3,

TASKalfa 180, TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221, TASKalfa 255, TASKalfa 305, TASKalfa 420i, TASKalfa 520i, TASKalfa 4012i, TASKalfa MZ4000i,


KM-1500, KM-1620, KM-1635, KM-1650, KM-2020, KM-2035, KM-2050, KM-2550, KM-3050, KM-4050, KM-5050

Результаты тестов тонера CET PK3 в лаборатории



Результаты тестов на смешивание тонера CET PK3 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK3 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки



Тонер PK10



Тонер **CET PK10** предназначен для широкой линейки принтеров и МФУ Kyocera и Ricoh, в том числе – ECOSYS P3045dn/P3050dn/P3055dn/P3060dn, M3645dn/idn, M3655idn/M3660idn, P2040, M2040dn/M2540dn, M4125idn/4132idn, TASKalfa 1800/2200.

Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Широкая совместимость.** Подходит для заправки тонер-картриджей TK-31*, TK-1150/60/70 и многих других.
- ✓ **Яркий черный цвет на отпечатке.** Тонер CET PK10 позволяет получить близкую к оригиналу плотности печати.
- ✓ **Хорошее закрепление и высокая равномерность.** Тонер CET PK10 демонстрирует высокое качество изображения на протяжении всего срока службы машины, обеспечивая при этом низкий уровень загрязнения блока закрепления.
- ✓ **Отличная эффективность переноса.** Количество отработанного тонера при использовании тонера CET PK10 существенно меньше, чем у оригинальных тонеров при тех же условиях эксплуатации.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.

Доступные фасовки тонера CET PK10

CET111080	Мешок, 20 кг	CET121480	Бутылка, 300 г для картриджей TK-1160/1170
CET121479	Бутылка, 1 кг	CET121481	Бутылка, 150 г для картриджей TK-1150/1200

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK10

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-340	12000	400 г	TK-3100	12500	330 г	TK-4105	15000	560 г
TK-350	15000	450 г	TK-3110	15500	380 г	TK-6115	15000	540 г
TK-360	20000	550 г	TK-3130	25000	610 г	TK-7125	20000	871 г
TK-1150	3000	150 г	TK-3150	14500	385 г	407824	25000	678 г
TK-1160	7200	300 г	TK-3160	12500	330 г	418478	25500	690 г
TK-1170	7200	300 г	TK-3170	15500	430 г	418481	40000	1083 г
TK-1200	3000	125 г	TK-3190	25000	680 г	-	-	-

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Полная совместимость

KYOCERA:

ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2540dw, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2640idw, ECOSYS M2735dn, ECOSYS M2735dw, ECOSYS M2835dw, ECOSYS M3040DN, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3145dn, ECOSYS M3145idn, ECOSYS M3540DN, ECOSYS M3540idn, ECOSYS M3550idn, ECOSYS M3560idn, ECOSYS M3645dn, ECOSYS M3655idn, ECOSYS M3660idn, ECOSYS M3860idn, ECOSYS M4125idn, ECOSYS M4132idn, ECOSYS P2040dn, ECOSYS P2040dw, ECOSYS P2235dn, ECOSYS P2235dw, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2335dn, ECOSYS P2335dw, ECOSYS P3045dn, ECOSYS P3050dn, ECOSYS P3055dn, ECOSYS P3060dn, ECOSYS P3145dn, ECOSYS P3150dn, ECOSYS P3155dn, ECOSYS P3260dn, FS-2020D, FS-2020DN, FS-2100, FS-2100D, FS-2100DN, FS-3040, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP, FS-3920DN, FS-4020DN, FS-4100DN, FS-4200DN, FS-4300DN, TASKalfa1800, TASKalfa1801, TASKalfa2200, TASKalfa2201, TASKalfa3212i, RICOH: MP501SPF, MP601SPF, SP5300DN, SP5310DN, IM600SRF, IM600F, IM550F, P801, P800

Тонер PK11 Выводится из ассортимента



Тонер **CET PK11** предназначен для линейки принтеров и МФУ Kyocera, использующих оригинальный тонер на основе полиэстера – ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2735dn, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2040dn, а также моделей: FS-2020DN, FS-2020DN, FS-3920DN, FS-3640MFP, FS-3540MFP, FS-3140MFP, FS-3040MFP, FS-4020DN, использующих картриджи ТК-340, ТК-350, ТК-360. Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Контрастный отпечаток и ресурс.** Плотность печати близка к оригинальному тонеру, что позволяет получать контрастный отпечаток, а отличная эффективность переноса сокращает количество отработки.

Доступные фасовки тонера CET PK11


CET8857A	Мешок, 20 кг	CET8857B-300	Бутылка, 300 г для картриджей ТК-1160/1170
CET8857B-1000	Бутылка, 1 кг	CET8857B-150	Бутылка, 150 г для картриджей ТК-1150

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK11

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
ТК-340	12000	400 г	ТК-1150	3000	150 г	ТК-1200	3000	125 г
ТК-350	15000	450 г	ТК-1160	7200	300 г	ТК-4105	15000	560 г
ТК-360	20000	550 г	ТК-1170	7200	300 г	ТК-6115	15000	540 г
						ТК-7125	20000	781 г

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Результаты тестов тонера CET PK11 в лаборатории




Результаты тестов тонера CET PK11 в лаборатории

	ECOSYS M2040DN	
	OEM	CET
Средняя плотность печати, ASTM F2036	1,31	1,33
Средний уровень фона, ASTM F2036*	0,39%	0,70%
Эффективность переноса	93%	97%

* Граница заметности фона невооруженным глазом – 3,0%

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK11 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK11 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки



При переходе с тонера Hi-Black TK-3130 type 4.0 возник заметный глазом фон. После печати 1000 страниц фон снизился ниже границы видимости и продолжал снижаться далее. Для перехода с данного тонера на тонер PK11 предпочтительно очищать блок броявки от старого тонера, а затем загружать в него PK11.

Полная совместимость

KYOCERA:

ECOSYS P2040dn, ECOSYS P2040dw, ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2135dn, ECOSYS P2235dn, ECOSYS P2235dw, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2835dw, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2335dn, ECOSYS P2335dw, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2540dw, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2640idw, ECOSYS M2735dn, ECOSYS M2735dw, ECOSYS M4132idn, ECOSYS M4125idn,

FS-2020DN, FS-3040MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP, FS-3920DN, FS-4020DN,

TASKalfa 1800, TASKalfa 1801, TASKalfa 2200, TASKalfa 2201, TASKalfa 3212i

Тонер PK15



Тонер **СЕТ PK15** предназначен для линейки принтеров и МФУ Kyocera, использующих новый оригинальный тонер на основе полиэстера – ECOSYS MA4500ifx, MA4500x, MA5500ifx, MA6000ifx, а также моделей: ECOSYS PA4500x, PA5000x, PA5500x, PA6000x. Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Высокое качество печати.** Обеспечивает контрастный отпечаток с хорошей передачей полутонов без видимого фона.
- ✓ **Низкий расход.** Расход тонера ниже, чем у оригинального тонера, что позволяет получить большее количество напечатанных страниц при том же заправочном весе.
- ✓ **Отличная эффективность переноса** сокращает количество отработок.
- ✓ **Хорошее качество закрепления.** Данный тонер был разработан специально для нового поколения машин, где Kyocera использует более легкоплавкий тонер, чем в предшественниках. Поэтому он хорошо закрепляется и не загрязняет валы фьюзера.
- ✓ **Совместимость.** В картриджах нашего производства используется тот же тонер, что исключает проблемы при смешивании в блоке проявки А отсутствие проблем при смешивании с оригинальным тонером – обязательно для всех тонеров и картриджей нашего производства.

Доступные фасовки тонера СЕТ PK15

CET111195-1000	Бутылка, 1 кг для картриджей ТК-3300/3400/3410/3430/3440
-----------------------	--

Совместимость и заправочные веса тонера СЕТ PK15

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
ТК-3300	14500	380 г	ТК-3410	15500	398 г	ТК-3440	40000	1000 г
ТК-3400	12500	320 г	ТК-3430	25000	623 г	-	-	-

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Тонер PK16



Тонер **CET PK16** предназначен для линейки принтеров и МФУ KYOCERA ECOSYS RA4000x, RA4000wx, MA4000xl, MA4000x, MA4000wifxl, MA4000wifx, MA4000fxl, MA4000fx. Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Высокое качество печати.** Обеспечивает контрастный отпечаток с хорошей передачей полутонов без видимого фона.
- ✓ **Отличная эффективность переноса** сокращает количество отработки.
- ✓ **Хорошее качество закрепления.** Данный тонер был разработан специально для нового поколения машин, где Kyocera использует более легкоплавкий тонер, чем в предшественниках. Поэтому он хорошо закрепляется и не загрязняет компоненты фьюзера.
- ✓ **Совместимость.** В картриджах нашего производства используется тот же тонер, что исключает проблемы при смешивании в блоке проявки, а отсутствие проблем при смешивании с оригинальным тонером – обязательно для всех тонеров и картриджей нашего производства.

Доступные фасовки тонера CET PK16

CET121511	Бутылка, 340г для картриджей ТК-1260/1270
------------------	---

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK16

Картридж	Ресурс	Вес*
ТК-1260	10000 стр.	340 г
ТК-1270	10000 стр.	340 г


* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Результаты тестов тонера PK16 в лаборатории


Параметр тестирования	OEM	Test	
Средняя плотность печати, Average ID (ASTM F2036)	1,43	1,39	
Минимальная плотность печати, Min ID (ASTM F2036)	1,34	1,33	
Расход тонера, Toner consumption	32,1	33,6	mg/page
Эффективность переноса, Transfer rate	90%	95%	

Закрепление, тест липкой лентой / Fixing, tape test


OEM




Test



Плотность печати / Image Density (Solid Black)



Плотность печати / Image Density (Solid Black)



Уровень фона / BG level

